

İSTANBUL KÜLTÜR  
ÜNİVERSİTESİ

SSD DİSK ALIMI  
TEKNİK ŞARTNAMESİ

## 1. AMAÇ ve KAPSAM

İstanbul Kültür Üniversitesi Laboratuvar bilgisayarlarında kullanılmak üzere, 200 (iki yüz) adet SSD Disk temini amacıyla bu teknik şartname hazırlanmıştır.

## 2. SSD DİSK TEKNİK ÖZELLİKLER ŞARTNAMESİ

2.1.1. SSD Masaüstü bilgisayarlarda kullanılacaktır.

2.1.2. Kapasite en az 500 GB SSD olmalıdır.

2.1.3. Arayüz SATA III 6 Gb/s olmalıdır.

2.1.4. Biçim Faktörü 2,5 inç Sürücü olmalıdır.

2.1.5. Sata3 olmalıdır.

2.1.6. Okuma/Yazma hızı en az 560MB/510MB olmalıdır.

2.1.7. PC (Masaüstü Bilgisayar) montaj aparatı olmalıdır.

2.1.8. En az 24 ay garantili olmalıdır.

## 3. GENEL HÜKÜMLER

3.1.1. İstanbul Kültür Üniversitesi 'Üniversite', teklifi hazırlayacak firma ise 'Firma / Yüklenici' kısa adlarıyla anılmıştır.

3.1.2. Firma / Yüklenici, bu şartnamenin tüm maddelerine eksiksiz, şüpheye yer vermeyecek açıklıkta, net ve anlaşılır şekilde cevap verecektir.

3.1.3. Firma / Yüklenici, "Genel Hükümler" ve "Teknik Özellikler" başlıkları altındaki şartname maddelerinde istenilen hususların sağlanıp sağlanmayacağı konusunda cevap verirken "okunmuş, anlaşılmış, kabul edilmiştir" ifadelerini kullanacak; açıklama gerektiren hallerde hiçbir farklı yoruma meydan vermeyecek şekilde net cevaplar verecektir.

3.1.4. Teklif edilen SSD Disk, "Teknik Şartname" başlığı altında belirtilen "asgari" özelliklere sahip olarak, Firma / Yüklenici tarafından gerekli testler yapıldıktan sonra Üniversite'ye tutanak karşılığında sağlam ve çalışır durumda teslim edilecektir.

3.1.5. Teslim edilecek ürünlerde sistemi oluşturan tüm parçalar daha önce kullanılmamış ya da yenileştirilmemiş olacaktır. Kırık, çatlak, çizik, boya hatası ve deformasyona uğramış hiçbir parçası bulunmayacaktır.

3.1.6. Ambalajından kısmen ya da tamamen bozuk çıkan SSD Disklerin tüm sorumluluğu Firma / Yüklenici 'ye aittir.

3.1.7. Ürünler sözleşme imzalandıktan sonra en geç 1 ay içinde Üniversite Ataköy yerleşkesine teslim edilecektir.